



Naam vereniging: ..... Datum activiteit: .....

## TECHNISCHE FICHE Cultuurcentrum MERKSEM – Grote Zaal

### Gegevens verantwoordelijke activiteit

naam ..... voornaam .....

adres .....

telefoon / gsm ..... e-mail .....

### Gegevens technisch verantwoordelijke

naam ..... voornaam .....

telefoon / gsm ..... e-mail .....

*Geef nummer en e-mailadres  
waarop u bereikbaar bent tijdens  
de kantooruren*

### Gewenst technisch materiaal (beperkte technische fiche)

- Zaken die niet worden gereserveerd, zijn niet beschikbaar
- Gelieve bij podiumactiviteiten rekening te houden met de opbouw en indien nodig een extra opbouwdag te voorzien
- De apparatuur wordt enkel aangesloten door de technici van het Cultuurcentrum. De huurder zorgt zelf voor een licht- en/of geluidsman voor de bediening tijdens de voorstelling/activiteit. De aanwezige technici hebben een adviserende functie en verzorgen de permanentie.
- Afbraak en opruim moeten onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit gebeuren.
- Voor gebruik van een beamer wordt een extra kost van 100€ aangerekend.  
*Deze prijs werd vastgelegd naargelang de capaciteit van het toestel.*

≤ 2000 ansi lumen	50 € / dag
2000 tot 4000 ansi lumen	100 € / dag
≥ 4000 ansi lumen	125 € / dag

### Algemene informatie

Adres	Nieuwdreef 135 – 2170 Merksem
Capaciteit	416 personen
Kleedkamers	2 kleine en 2 grote kleedkamers (douches aanwezig in de grote kleedkamers)
Loskade	Hoogte loskade t.o.v. straatniveau is 3 cm. Hoogte scène t.o.v. straatniveau is 0. Er zijn geen rampen beschikbaar. Kleinste doorgang tot scène is 3m breed en 3,85 m hoog. Kleinste doorgang tot kleedkamers (via trap) : 1,3 m breed. Deur : 2 m hoog en 1,48 m breed.
Adres loskade/dienstingang	Rodeloopstraat tegenover huisnummer 65 (brede groene poort). Parkeren van vrachtwagen is mogelijk naast de loskade. Er kunnen een zestal auto's staan binnen de omheining.
Artiestenruimte	Er is een grote artiestenruimte op het gelijkvloers.



Naam vereniging: ..... Datum activiteit: .....  
.....

#### **Podium en trekkenwand**

Diepte podium	Van voorkant tot muur : <b>15,6 m</b> / Van voorkant tot laatste trek : 10,5 m / Van voorkant tot rode voordeek : 2 m
Breedte podium	Van cour tot jardin : <b>15,6 m</b>
Afwerking	Scènevloer is in hout en houtkleurig, dikte van het hout : 20 mm. Opmerking : puntbelasting is niet toegestaan, vijzen ed evenmin.
Balletvloer	Zwart/grijs tot op een diepte van 13,5 m over de volle breedte van het podium ( <b>huur : € 50,00</b> )
Horizontoek	Horizontoek in ecru – 10 m breed en 4,75 m hoog ( <b>huur : € 20,00</b> )
Trekken	Aantal : 8 Maximale hoogte : 6,8 m Buislengte (achterste 5) : 12 m. Maximale belasting : 300 kg. Diameter buis : 48 mm.
Opmerking	Alle trekken zijn elektrisch. De portaaltrek komt tot 6,4 m. hoogte. Er is een zaalbrug met 2kW spots.
Bijkomende stroomaansluiting	63A aansluiting voor licht, 32A aansluiting voor geluid, 15 x overgang shuko female naar CE-male.

#### **Lichtmateriaal**

Klavier	Hydra Scan 250 (verplaatsbaar) met afstandsbediening en 250 kanalen
Dimmers	48 van 3kW - 20 van 5 kW
Dimmerprotocol	DMX 512
Spots PC	40 ADB PC 1 kW 8 ADB PC 2 kW (vast in zaalbrug)
Profielspots	4 ADB TDH 2 kW (vast in zaalbrug) 8 ETC met zoom 25-50° 1 ADB TDH 2 kW met eigen dimmer als volgsport
PARS	24 (CP60, CP61, CP62) 12 ETC source four
Cyclorama	9 ACP1001 Kleurenwisselaar 18 x 1 kW 8 x 2 kW
Opmerkingen	Vloer- en andere statieven aanwezig. Richten van de spots : met de hoogwerker behalve zaalbrug. Zaalverlichting kan worden bediend via hydrascan.



Naam vereniging: ..... Datum activiteit: .....

### Geluidsmateriaal

Mengtafel	Tascam M520 (20-8-2) (staat vast in geluidscabine en kan niet verplaatst worden) Crystal (verplaatsbaar)
Versterkers	1 Jeil AP2000 Bass 1 QSC USA1310 Mid-High 1 Nikko Alpha 130 voor zuilen zaal front en surround 1 Nikko Alpha 130 voor monitor geluidscabine 1 Nikko Alpha 130 voor foyer
Luidsprekers	AP122 (niet apart aanstuurbaar)
Microfoons	3 M69N en 2 passieve DI's
Statieven	10 met zwenkarm
Cassette-deck	1 dubbele
cd-speler	2 (geen autopauze)
Opmerkingen	Beperkte geluidsinstallatie zonder randapparaten, is bruikbaar voor weergave van spraak en geluidsbronnen als md en cd. Wij raden u aan om een geluidsfirma in te huren.

### Technisch materiaal

- 21 verhogen 2 x 1m – regelbaar op hoogtes van 16, 40, 60 en 80 cm/
- 5 trappen 20 cm
- 4 trappen 40 cm
- 2 trappen 60 cm
- 1 trap 80 cm
- 57 stoelen (enkel te gebruiken op het podium, dus **niet** in de zaal)
- 57 muziekstaanders
- 1 concertvleugel Bösendorfer (**stemmen € 80**)
- 1 pianobank

### **Wordt er materiaal voor de activiteit door u zelf geleverd?**

- *Al het materiaal dat door u wordt geleverd moet voldoen aan de richtlijnen m.b.t. brandveiligheid.*

.....  
.....  
.....

### **Ondertekening**

- *Met deze ondertekening verbindt u zich ertoe het reglement na te leven en toe te passen.*

Datum en handtekening verantwoordelijke

.....

### **Hoe verder met dit formulier?**

- *Bezorg dit formulier bij de technisch verantwoordelijke cc Merksem (Erik Geens) 6 weken voor de activiteit.*

Technisch verantwoordelijke: Erik Geens

[erik.geens@stad.antwerpen.be](mailto:erik.geens@stad.antwerpen.be)

Tel: 03 641 62 10